



---

## 心通达 OA 服务器参数配置参考

---



2020-4-21

客服热线：4000-996-115


技术支持 QQ 群：555468526

版权说明 本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程 等内容，除非另有特别注明，版权均属北京通达志成科技有限公司所有，受到有关产权及版权等法律保护。任何个人、机构未经北京通达志成科技 有限公司的书面授权许可，不得复制、引用或传播本文件的任何片断，无 论通过电子形式或非电子形式。

### 技术支持与服务

我们提供本地化上门实施服务，以及终身免费技术支持。可根据客户需求进行定 制开发，您在产品使用过程中遇到任何问题可随时拨打我们的服务热线：010- 57723379 或加入 QQ 群：555468526 进行咨询，您还可以登录我们的官网：[www.8oa.cn](http://www.8oa.cn) 及时了解最新产品动态以及下载需要的技术文档。

## 一、心通达 OA 系统架构



## 二、服务器端操作系统支持

支持 windows、linux、国产操作系统，推荐使用如下：

<b>Windows 平台</b>	Windows Server 2008 R2	Windows Server 2008 R2	Windows Server 2012
	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2016 R2	Windows Server 2016
<b>Linux 平台</b>	CentOS6 系列	CentOS7 系列	Ubuntu 系列
<b>国产操作系统</b>	中标麒麟 OS	深度 OS	UOS 统一操作系统

## 三、服务器最小硬件配置建议

操作系统	CPU	内存	硬盘	带宽
------	-----	----	----	----

<b>Linux</b>	2 核心	4GB	40GB	5Mbps/s
<b>Windows</b>	4 核心	4GB	100GB	5Mbps/s

#### 四、服务器端硬件推荐配置

用户数	服务器要求	CPU	硬盘	内存	备注
200 以下	云服务器 专用服务器	2.3GHz 及以上 4 核心及 以上	SCSI\SAS 硬盘, 160G 及以上	8GB 及以 上	1.必须使用 64 位操作 系统
200-500	云服务器 专用服务器	2.3GHz 以上, 8 核 心及以上	SCSI\SAS 硬盘, 320G 及以上	16GB 及 以上	2.200 用户 以上建议 使用 linux 操作系统。
500-1000	云服务器 专用服务器	2.3GHz 以上, 16 核心及以 上	SCSI\SAS 硬盘, 320G 及以上	32GB 及 以上	3.1000 用 户数以上 建议数据 库服务器 和应用服 务器分离 部署
1000-2000	云服务器 专用服务器	2.3GHz 以上, 16 核心及以 上	SCSI\SAS 硬盘, 320G 及以上	32GB 及 以上	4.3000 用 户数以上 建议采用 高性能部 署模式
2000- 3000	云服务器 专用服务器	2.3GHz 以上, 32 核心及以 上	SCSI\SAS 硬盘, 320G 及以上	64GB 及 以上	
3000 以上	云服务器	2.3GHz	SCSI\SAS	64GB 及	采用集群 部署, 具体

	专用服务器	以上, 32 核心及以上	硬盘, 320G 及以上	以上	方案咨询 心通达 OA 技术人员
--	-------	-----------------	-----------------	----	------------------------

## 五、心通达 OA 网络环境要求

支持：局域网、广域网、VPN

假设 10%用户使用公网，90%用户使用局域网

在线人数	广域网接入宽带	局域网接入宽带
0-500	>4M 宽带	>100M
500-1000	>8M 宽带	>1G
1000-2000	>15M 宽带	>1G
2000-3000	>25M 宽带	>1G
3000-5000	>40M 宽带	>1G
带宽要求与上传、下载附件大小有密切关系，若业务中需要大量的附件，请适当增加带宽		

## 六、客户端网络要求

类型	广域网接入宽带	局域网接入宽带
最低宽带	1M	10M
推荐宽带	2M	100M